


POLYFIN AG

PRODUKTE FÜR

DAS FLACHDACH

Standard - Lieferprogramm inkl. Preise gültig ab 01.04.2024



Inhaltsverzeichnis

Polyfin® 30xx hellgrau	5
Polyfin® 3015 hellgrau	5
Polyfin® 3018 hellgrau	5
Polyfin® 3020 hellgrau	5
Polyfin® 40xx V hellgrau 2S	6
Polyfin® 4015 V hellgrau 2S	6
Polyfin® 4018 V hellgrau 2S	6
Polyfin® 4020 V hellgrau 2S	6
Polyfin® 1020 h hellgrau	6
Polyfin Duo® 30xx weiß/schwarz	7
Polyfin Duo® 3015 weiß/schwarz	7
Polyfin Duo® 3018 weiß/schwarz	7
Polyfin Duo® 3020 weiß/schwarz	7
Polyfin Duo® 1020 h weiß	7
Polyfin Duo® 5018 SK	8
Polyfin Duo® 5018 SK weiß/schwarz	8
Polyfin Duo® 30xx GS weiß/schwarz	9
Polyfin Duo® 3015 GS weiß/schwarz	9
Polyfin Duo® 3018 GS weiß/schwarz	9
Polyfin Duo® 3020 GS weiß/schwarz	9
O.C.-Plan® 3020 schwarz	10
O.C.-Plan® 3020 schwarz	10
O.C.-Plan® 1020 h schwarz	10
Polyfin® Zubehör Dampfsperren	11
Polyfin® ALU SK D	11
Bitumen Dampfsperren	12
ALUPLAN RADON ALKV E 50 K/D	12
ALUPLAN RADON ALGV E 50 K/D	12
ALUPLAN RADON ALGV E 40 K/D	12
ALUPLAN RADON ALGV E 40 K	13
ALUPLAN RADON ALGV E 40 K RELAX+	13


ALUPLAN ALGV E 40 K PLUS	13
ALUPLAN AL E 40 KSK CLASSIC	13
ALUPLAN AL E 30 KSK CLASSIC	14
ALUPLAN AL E 15 KSK PUR	14
ALUPLAN AL E 15 KSK	14
ALUPLAN AL E FR KSK	14
Polyfin® Zubehör Verbundblech.....	15
Polyfin® Verbundblech Tafeln	15
Polyfin® Verbundblech Babycoils	15
Polyfin® Zubehör Formteile.....	16
Polyfin® Außenecke	16
Polyfin® Innenecke	16
Polyfin® Lichtkuppel-Eckabsicherung	16
Polyfin® Zubehör Dachlüfter.....	17
Polyfin® Dachlüfter mit aufgestecktem Hut	17
Polyfin® Zubehör Abläufe.....	17
Polyfin® Dachablauf mit Laubfang	17
Polyfin® Wasserspeier	18
Polyfin® Notüberlauf	18
Polyfin® Attikaablauf	18
Polyfin® Zubehör Blitzschutz.....	19
Polyfin® Blitzschutzhalter mit Manschette	19
Polyfin® Zubehör Anschlussmanschetten.....	19
Polyfin® Anschlussmanschette A	19
Polyfin® Anschlussmanschette C	20
Polyfin® Anschlussmanschette CS	20
Polyfin® Anschlussmanschette E	21
Polyfin® Anschlussmanschette G	21
Polyfin® Anschlussmanschette GS	21
Polyfin® Anschlussmanschette H	22
Polyfin® Anschlussmanschette HS	22
Polyfin® Edelstahlband und Schloss	22
Polyfin® Zubehör Entwässerung.....	23
Polyfin® Dachgully senkrecht Bitumen	23
Polyfin® Dachgully senkrecht FPO	23

Polyfin® Dachgully senkrecht ECB	23
Polyfin® Dachgully abgewinkelt Bitumen	24
Polyfin® Dachgully abgewinkelt FPO	24
Polyfin® Dachgully abgewinkelt ECB	24
Polyfin® Aufstockelement FPO	25
Polyfin® Aufstockelement ECB	25
Polyfin® Sanierungsgully 95	25
Polyfin® Sanierungsgully 125	26
Polyfin® Regenhaube	26
Polyfin® Zubehör Durchführungen	27
Polyfin® Kabeldurchführung	27
Polyfin® Systemlüfter	27
Polyfin® Grundplatte	28
Polyfin® Zubehör	28
Polyfin® FPO Wartungswegplatte	28
Polyfin® FPO Wartungswegbahn	28
Polyfin® Befestigungsschiene	29
Polyfin® Kontaktkleber W	29
Polyfin® Nahtreiniger V 103	29
Polyfin® PUR - Kleber	29
Allgemeine Geschäftsbedingungen	30

Polyfin® 30xx hellgrau

Beschreibung:

Kunststoff Dach- und Dichtungsbahn aus flexiblem Polyolefin (FPO) mit mittiger Einlage aus Glasvlies. Farbe der Ober- und Unterseite hellgrau, ähnlich RAL 7035.



Verarbeitung:

Zur losen Verlegung und mechanischer Befestigung.

Polyfin® 3015 hellgrau

Art. Nr	Dicke	Breite	Länge pro VPE	VPE	Rollen pro Pal	m ² /lfm pro Pal	Gewicht pro Pal	Preis pro Einheit
Flächenbahn								
M-0221/101-15	1,5 mm	2,10 m	15 m	Rolle	23	725	1.224 kg	8,20 EUR/m ²
M-0221/102-01	1,5 mm	1,50 m	20 m	Rolle	23	690	1.139 kg	8,20 EUR/m ²
M-0221/103-01	1,5 mm	1,05 m	20 m	Rolle	23	483	797 kg	8,20 EUR/m ²
Anschlussbahn / Streifen Zuschnitte								
M-0221/201-01	1,5 mm	0,75 m	20 m	Rolle	23	460	571 kg	7,40 EUR/lfm
M-0221/500-01	1,5 mm	0,50 m	20 m	Rolle				5,40 EUR/lfm
M-0221/204-01	1,5 mm	0,25 m	20 m	Rolle				3,30 EUR/lfm

Polyfin® 3018 hellgrau

Art. Nr	Dicke	Breite	Länge pro VPE	VPE	Rollen pro Pal	m ² /lfm pro Pal	Gewicht pro Pal	Preis pro Einheit
Flächenbahn								
M-0208/101-15	1,8 mm	2,10 m	15 m	Rolle	18	567	1.128 kg	9,45 EUR/m ²
M-0208/102-01	1,8 mm	1,50 m	20 m	Rolle	18	540	1.026 kg	9,45 EUR/m ²
M-0208/103-01	1,8 mm	1,05 m	20 m	Rolle	23	483	961 kg	9,45 EUR/m ²
Anschlussbahn / Streifen Zuschnitte								
M-0208/201-01	1,8 mm	0,75 m	20 m	Rolle	23	460	685 kg	8,55 EUR/lfm
M-0208/500-01	1,8 mm	0,50 m	20 m	Rolle				6,15 EUR/lfm
M-0208/204-01	1,8 mm	0,25 m	20 m	Rolle				3,65 EUR/lfm

Polyfin® 3020 hellgrau

Art. Nr	Dicke	Breite	Länge pro VPE	VPE	Rollen pro Pal	m ² /lfm pro Pal	Gewicht pro Pal	Preis pro Einheit
Flächenbahn								
M-0201/101-15	2,0 mm	2,10 m	15 m	Rolle	18	567	1.248 kg	10,60 EUR/m ²
M-0201/102-01	2,0 mm	1,50 m	20 m	Rolle	18	540	1.188 kg	10,60 EUR/m ²
M-0201/103-01	2,0 mm	1,05 m	20 m	Rolle	23	483	1.063 kg	10,60 EUR/m ²
Anschlussbahn / Streifen Zuschnitte								
M-0201/201-01	2,0 mm	0,75 m	20 m	Rolle	23	460	759 kg	9,10 EUR/lfm
M-0201/500-01	2,0 mm	0,50 m	20 m	Rolle				6,50 EUR/lfm
M-0201/204-01	2,0 mm	0,25 m	20 m	Rolle				3,90 EUR/lfm


Sonderlängen auf Anfrage möglich. Bahnenbreite 2,10 m auf Anfrage.

Bei Sonderfarben sind Mindestabnahmen erforderlich.

Polyfin® 40xx V hellgrau 2S

Beschreibung:

Kunststoff Dach- und Dichtungsbahn aus flexiblem Polyolefin (FPO) mit mittiger Einlage aus Glasvlies. Unterseitiges Vlies mit beidseitig Vliesfreiem Rand. Farbe der Oberseite hellgrau, ähnlich RAL 7035.



Verarbeitung:

Zur losen Verlegung und mechanischer Befestigung, sowie zur Verklebung.

Polyfin® 4015 V hellgrau 2S

Art. Nr	Dicke	Breite	Länge pro VPE	VPE	Rollen pro Pal	m ² /lfm pro Pal	Gewicht pro Pal	Preis pro Einheit
M-0222/102-15	1,5 mm	1,50 m	15 m	Rolle	23	517,5	957 kg	10,55 EUR/m ²

Polyfin® 4018 V hellgrau 2S

Art. Nr	Dicke	Breite	Länge pro VPE	VPE	Rollen pro Pal	m ² /lfm pro Pal	Gewicht pro Pal	Preis pro Einheit
M-0223/102-15	1,8 mm	1,50 m	15 m	Rolle	18	405	887 kg	11,50 EUR/m ²

Polyfin® 4020 V hellgrau 2S

Art. Nr	Dicke	Breite	Länge pro VPE	VPE	Rollen pro Pal	m ² /lfm pro Pal	Gewicht pro Pal	Preis pro Einheit
M-0224/102-15	2,0 mm	1,50 m	15 m	Rolle	18	405	972 kg	12,40 EUR/m ²

Polyfin® 1020 h hellgrau

Art. Nr	Dicke	Breite	Länge pro VPE	VPE	Rollen pro Pal	m ² /lfm pro Pal	Gewicht pro Pal	Preis pro Einheit
Homogene Bahn zur Detailausbildung ohne Vliesverstärkung								
M-0209/202-15	2,0 mm	0,50 m	15 m	Rolle				6,10 EUR/lfm

Polyfin Duo® 30xx weiß/schwarz

Beschreibung:

Kunststoff Dach- und Dichtungsbahn aus flexiblem Polyolefin (FPO) mit mittiger Einlage aus Glasvlies. Farbe der Oberseite weiß, Farbe der Unterseite schwarz



Verarbeitung:

Zur losen Verlegung und mechanischer Befestigung.

Polyfin Duo® 3015 weiß/schwarz

Art. Nr	Dicke	Breite	Länge pro VPE	VPE	Rollen pro Pal	m ² /lfm pro Pal	Gewicht pro Pal	Preis pro Einheit
Flächenbahn								
M-2401/102-01	1,5 mm	1,50 m	20 m	Rolle	23	690	1.208 kg	8,90 EUR/m ²
M-2401/103-01	1,5 mm	1,05 m	20 m	Rolle	23	483	845 kg	8,90 EUR/m ²
Anschlussbahn / Streifen Zuschnitte								
M-2401/201-01	1,5 mm	0,75 m	20 m	Rolle	23	460	598 kg	7,90 EUR/lfm
M-2401/500-01	1,5 mm	0,50 m	20 m	Rolle				5,60 EUR/lfm
M-2401/204-01	1,5 mm	0,25 m	20 m	Rolle				3,50 EUR/lfm

Polyfin Duo® 3018 weiß/schwarz

Art. Nr	Dicke	Breite	Länge pro VPE	VPE	Rollen pro Pal	m ² /lfm pro Pal	Gewicht pro Pal	Preis pro Einheit
Flächenbahn								
M-2402/102-01	1,8 mm	1,50 m	20 m	Rolle	18	540	1.130 kg	10,00 EUR/m ²
M-2402/103-01	1,8 mm	1,05 m	20 m	Rolle	23	483	990 kg	10,00 EUR/m ²
Anschlussbahn / Streifen Zuschnitte								
M-2402/201-01	1,8 mm	0,75 m	20 m	Rolle	23	460	690 kg	8,70 EUR/lfm
M-2402/500-01	1,8 mm	0,50 m	20 m	Rolle				6,20 EUR/lfm
M-2402/204-01	1,8 mm	0,25 m	20 m	Rolle				3,70 EUR/lfm

Polyfin Duo® 3020 weiß/schwarz

Art. Nr	Dicke	Breite	Länge pro VPE	VPE	Rollen pro Pal	m ² /lfm pro Pal	Gewicht pro Pal	Preis pro Einheit
Flächenbahn								
M-2403/102-01	2,0 mm	1,50 m	20 m	Rolle	18	540	1.215 kg	10,90 EUR/m ²
M-2403/103-01	2,0 mm	1,05 m	20 m	Rolle	23	483	1087 kg	10,90 EUR/m ²
Anschlussbahn / Streifen Zuschnitte								
M-2403/201-01	2,0 mm	0,75 m	20 m	Rolle	23	460	773 kg	9,40 EUR/lfm
M-2403/500-01	2,0 mm	0,50 m	20 m	Rolle				6,70 EUR/lfm
M-2403/204-01	2,0 mm	0,25 m	20 m	Rolle				3,90 EUR/lfm


Polyfin Duo® 1020 h weiß

Art. Nr	Dicke	Breite	Länge pro VPE	VPE	Rollen pro Pal	m ² /lfm pro Pal	Gewicht pro Pal	Preis pro Einheit
Homogene Bahn zur Detailausbildung ohne Vliesverstärkung								
M-2409/500-15	2,0 mm	0,50 m	15 m	Rolle				6,40 EUR/lfm

Polyfin Duo® 5018 SK

Beschreibung:

Kunststoff Dach- und Dichtungsbahn aus flexiblem Polyolefin (FPO) mit mittiger Einlage aus Glasvlies. Farbe der Oberseite weiß, Farbe der Unterseite schwarz. Unterseitiges Vlies mit Selbstklebebeschichtung und beidseitig vliesfreiem Rand.



Verarbeitung:

Verklebung

Polyfin Duo® 5018 SK weiß/schwarz

Art. Nr	Dicke	Breite	Länge pro VPE	VPE	Rollen pro Pal	m ² /lfm pro Pal	Gewicht pro Pal	Preis pro Einheit	
Flächenbahn									
M-2410/102-15	1,8 mm	1,50 m	15 m	Rolle	16	360	954 kg	18,75 EUR/m ²	

Polyfin Duo® 30xx GS weiß/schwarz

Beschreibung:

Kunststoff Dach- und Dichtungsbahn aus flexiblem Polyolefin (FPO) mit mittiger Einlage aus Glasvlies. Farbe der Oberseite weiß, Farbe der Unterseite schwarz

Verarbeitung:

Zur losen Verlegung und mechanischer Befestigung.



Polyfin Duo® 3015 GS weiß/schwarz

Art. Nr	Dicke	Breite	Länge pro VPE	VPE	Rollen pro Pal	m ² /lfm pro Pal	Gewicht pro Pal	Preis pro Einheit
Flächenbahn								
M-2601/102-01-GS	1,5 mm	1,50 m	20 m	Rolle	23	690	1.166 kg	9,60 EUR/m ²
M-2601/103-01-GS	1,5 mm	1,05 m	20 m	Rolle	23	483	816 kg	9,60 EUR/m ²
Anschlussbahn / Streifen Zuschnitte								
M-2601/201-01-GS	1,5 mm	0,75 m	20 m	Rolle	23	460	777 kg	8,40 EUR/lfm
M-2601/500-01-GS	1,5 mm	0,50 m	20 m	Rolle				6,30 EUR/lfm
M-2601/204-01-GS	1,5 mm	0,25 m	20 m	Rolle				3,65 EUR/lfm

Polyfin Duo® 3018 GS weiß/schwarz

Art. Nr	Dicke	Breite	Länge pro VPE	VPE	Rollen pro Pal	m ² /lfm pro Pal	Gewicht pro Pal	Preis pro Einheit
Flächenbahn								
M-2602/102-01-GS	1,8 mm	1,50 m	20 m	Rolle	18	540	1.130 kg	10,50 EUR/m ²
M-2602/103-01-GS	1,8 mm	1,05 m	20 m	Rolle	23	483	974 kg	10,50 EUR/m ²
Anschlussbahn / Streifen Zuschnitte								
M-2602/201-01-GS	1,8 mm	0,75 m	20 m	Rolle	23	460	696 kg	9,10 EUR/lfm
M-2602/500-01-GS	1,8 mm	0,50 m	20 m	Rolle				6,50 EUR/lfm
M-2602/204-01-GS	1,8 mm	0,25 m	20 m	Rolle				3,90 EUR/lfm


Polyfin Duo® 3020 GS weiß/schwarz

Art. Nr	Dicke	Breite	Länge pro VPE	VPE	Rollen pro Pal	m ² /lfm pro Pal	Gewicht pro Pal	Preis pro Einheit
Flächenbahn								
M-2603/102-01-GS	2,0 mm	1,50 m	20 m	Rolle	18	540	1.210 kg	11,35 EUR/m ²
M-2603/103-01-GS	2,0 mm	1,05 m	20 m	Rolle	23	483	1082 kg	11,35 EUR/m ²
Anschlussbahn / Streifen Zuschnitte								
M-2603/201-01-GS	2,0 mm	0,75 m	20 m	Rolle	23	460	821 kg	9,85 EUR/lfm
M-2603/500-01-GS	2,0 mm	0,50 m	20 m	Rolle				6,95 EUR/lfm
M-2603/204-01-GS	2,0 mm	0,25 m	20 m	Rolle				4,20 EUR/lfm

O.C.-Plan® 3020 schwarz

Beschreibung:

Kunststoff Dach- und Dichtungsbahn aus Ethylen-Copolymer-Bitumen (ECB) mit mittiger Einlage aus Glasvlies. Farbe der Ober- und Unterseite schwarz.



Verarbeitung:

Zur losen Verlegung und mechanischer Befestigung.

O.C.-Plan® 3020 schwarz

Art. Nr	Dicke	Breite	Länge pro VPE	VPE	Rollen pro Pal	m ² /lfm pro Pal	Gewicht pro Pal	Preis pro Einheit
Flächenbahn								
M-0101/101-15	2,0 mm	2,10 m*	15 m	Rolle	18	724,5	1.162 kg	10,90 EUR/m ²
M-0101/102-01	2,0 mm	1,50 m	20 m	Rolle	18	540	1.107 kg	10,90 EUR/m ²
M-0101/103-01	2,0 mm	1,05 m*	20 m	Rolle	23	483	990 kg	10,90 EUR/m ²
Anschlussbahn / Streifen Zuschnitte								
M-0101/201-01	2,0 mm	0,75 m	20 m	Rolle	23	460	709 kg	7,20 EUR/lfm
M-0101/202-01	2,0 mm	0,50 m	20 m	Rolle				5,30 EUR/lfm
M-0101/204-01	2,0 mm	0,25 m	20 m	Rolle				3,50 EUR/lfm

*nur auf Anfrage

O.C.-Plan® 1020 h schwarz

Art. Nr	Dicke	Breite	Länge pro VPE	VPE	Rollen pro Pal	m ² /lfm pro Pal	Gewicht pro Pal	Preis pro Einheit
Homogene Bahn zur Detailausbildung ohne Vliesverstärkung								
M-0108/202-15	2,0 mm	0,50 m	15 m	Rolle				6,15 EUR/lfm

*Sonderbreite, Produkt nicht lagerhaltig. Auf Anfrage ab 10.000 m²

Polyfin® Zubehör Dampfsperren

Beschreibung:

Brandlastarme Dampfsperre mit vollflächiger Selbstklebeschicht auf der Unterseite mit Abziehfolie.
Für Dächer nach DIN 18234 (Industriebaurichtlinie)



Verarbeitung:

Kaltselfklebeverfahren

Polyfin® ALU SK D

Art. Nr	Dicke	Breite	Länge pro VPE	VPE	Rollen pro Pal	m ² /lfm pro Pal	Gewicht pro Pal	Preis pro Einheit
Brandlastarme Dampfsperre nach DIN 18234 (Industriebau)								
			Brandklasse B2 Heizwert < 11.600 KJ/m ² SD Wert > 1.500 m Unterseite: Selbstklebeschicht					
8017/102-80	2,0 mm	1,50 m	80 m	Rolle	20	2400	519 kg	3,00 EUR/m ²

Bitumen Dampfsperren

Produziert von Büsscher Hoffmann

**Büsscher
Hoffmann**

Dach- und Abdichtungssysteme

ALUPLAN RADON ALKV E 50 K/D

Art. Nr	Dicke	Breite	Länge pro VPE	VPE	Rollen pro Pal	m ² /lfm pro Pal	Gewicht pro Pal	Preis pro Einheit
Elastomerbitumenbahn mit Aluminiumverbund, Kunststoffvlieseinlage und rutschhemmender Oberfläche								
	<p>Oberseite: Leichter Oberflächenschutz (Schiefer mit rotem Signalstreifen mit 8 cm Schweißrand) Unterseite: Folie Anwendung: Diffusionshemmende Schicht, Offenliegezeit bis zu 6 Monate Zusätzliche Abdichtung gegen Radon</p>							
	51134	5,0 mm	1,00 m	7,5 m	Rolle			9,85 EUR/m ²

ALUPLAN RADON ALGV E 50 K/D

Art. Nr	Dicke	Breite	Länge pro VPE	VPE	Rollen pro Pal	m ² /lfm pro Pal	Gewicht pro Pal	Preis pro Einheit
Elastomerbitumenbahn mit Aluminiumverbund, Glasvlieseinlage und rutschhemmender Oberfläche								
	<p>Oberseite: Leichter Oberflächenschutz (Schiefer mit rotem Signalstreifen mit 8 cm Schweißrand) Unterseite: Folie Anwendung: Diffusionshemmende Schicht, Offenliegezeit bis zu 6 Monate Zusätzliche Abdichtung gegen Radon</p>							
	51127	5,0 mm	1,00 m	7,5 m	Rolle			8,75 EUR/m ²

ALUPLAN RADON ALGV E 40 K/D

Art. Nr	Dicke	Breite	Länge pro VPE	VPE	Rollen pro Pal	m ² /lfm pro Pal	Gewicht pro Pal	Preis pro Einheit
Elastomerbitumenbahn mit Aluminiumverbund, Glasvlieseinlage und rutschhemmender Oberfläche								
	<p>Oberseite: Leichter Oberflächenschutz (Schiefer mit rotem Signalstreifen mit 8 cm Schweißrand) Unterseite: Folie Anwendung: Diffusionshemmende Schicht, Offenliegezeit bis zu 3 Monate Zusätzliche Abdichtung gegen Radon</p>							
	51126	3,8 mm	1,00 m	10 m	Rolle			7,15 EUR/m ²

ALUPLAN RADON ALGV E 40 K

Art. Nr	Dicke	Breite	Länge pro VPE	VPE	Rollen pro Pal	m ² /lfm pro Pal	Gewicht pro Pal	Preis pro Einheit
Elastomerbitumenbahn mit Aluminiumverbund und Glasvlieseinlage								
			<p>Oberseite: feine Bestreuung Unterseite: Folie Anwendung: Diffusionshemmende Schicht, Offenliegezeit bis zu 4 Wochen Zusätzliche Abdichtung gegen Radon</p>					
51110	3,8 mm	1,00 m	10 m	Rolle				6,50 EUR/m ²

ALUPLAN RADON ALGV E 40 K RELAX+

Art. Nr	Dicke	Breite	Länge pro VPE	VPE	Rollen pro Pal	m ² /lfm pro Pal	Gewicht pro Pal	Preis pro Einheit
Elastomerbitumenbahn mit Aluminiumverbund und Glasvlieseinlage								
			<p>Oberseite: feine Bestreuung mit integrierten thermisch aktivierbaren Klebezonen (folienkaschiert) Unterseite: Schnellschweißbitumen (Folie) Anwendung: Diffusionshemmende Schicht, Offenliegezeit bis zu 4 Wochen Zusätzliche Abdichtung gegen Radon</p>					
51206	4,0 mm	1,00 m	10 m	Rolle				8,40 EUR/m ²


ALUPLAN ALGV E 40 K PLUS

Art. Nr	Dicke	Breite	Länge pro VPE	VPE	Rollen pro Pal	m ² /lfm pro Pal	Gewicht pro Pal	Preis pro Einheit
Elastomerbitumenbahn mit Aluminiumverbund und Glasvlieseinlage								
			<p>Oberseite: feine Bestreuung mit integrierten thermisch aktivierbaren Klebezonen (folienkaschiert) Unterseite: Folie Anwendung: Diffusionshemmende Schicht, Offenliegezeit bis zu 4 Wochen</p>					
51131	3,8 mm	1,00 m	10 m	Rolle				7,60 EUR/m ²

ALUPLAN AL E 40 KSK CLASSIC

Art. Nr	Dicke	Breite	Länge pro VPE	VPE	Rollen pro Pal	m ² /lfm pro Pal	Gewicht pro Pal	Preis pro Einheit
Elastomerbitumen Kaltselfklebebahn mit Notabdichtungsfunktion, durchtrittsicher								
			<p>Oberseite: feine Bestreuung mit beidseitig 8cm Kleberand Unterseite: Selbstklebend (Abziehfolie) mit 6 cm Schweißrand Anwendung: Diffusionshemmende Schicht, Offenliegezeit bis zu 6 Monate Notabdichtungsfunktion Verarbeitungstemperatur mind. +10°C</p>					
55089	3,8 mm	1,00 m	10 m	Rolle				9,20 EUR/m ²

ALUPLAN AL E 30 KSK CLASSIC

Art. Nr	Dicke	Breite	Länge pro VPE	VPE	Rollen pro Pal	m ² /lfm pro Pal	Gewicht pro Pal	Preis pro Einheit
Elastomerbitumen Kaltselbstklebebahn								
			<p>Oberseite: feine Bestreuung mit beidseitig 8cm Kleberand Unterseite: Selbstklebend (Abziehfolie) mit 6 cm Schweißrand Anwendung: Diffusionshemmende Schicht, Offenliegezeit bis zu 4 Wochen Kaltselbstklebeverfahren mit und ohne thermischer Aktivierung Verarbeitungstemperatur mind. +10°C</p>					
55043	3,0 mm	1,00 m	10 m	Rolle				7,15 EUR/m ²

ALUPLAN AL E 15 KSK PUR

Art. Nr	Dicke	Breite	Länge pro VPE	VPE	Rollen pro Pal	m ² /lfm pro Pal	Gewicht pro Pal	Preis pro Einheit
Elastomerbitumen Kaltselbstklebebahn								
			<p>Oberseite: Aluminiumverbund mattiert mit 4 cm Selbstkleberand Unterseite: vollflächig Selbstklebend (Abziehfolie) Anwendung: Diffusionshemmende Schicht, Offenliegezeit bis zu 4 Wochen Kaltselbstklebeverfahren mit und ohne thermischer Aktivierung Verarbeitungstemperatur mind. +10°C</p>					
55038	1,2 mm	1,00 m	20 m	Rolle				6,30 EUR/m ²

ALUPLAN AL E 15 KSK

Art. Nr	Dicke	Breite	Länge pro VPE	VPE	Rollen pro Pal	m ² /lfm pro Pal	Gewicht pro Pal	Preis pro Einheit
Elastomerbitumen Kaltselbstklebebahn								
			<p>Oberseite: Aluminiumverbund mattiert mit 5 cm Selbstkleberand Unterseite: vollflächig Selbstklebend (Abziehfolie) Anwendung: Diffusionshemmende Schicht, Offenliegezeit bis zu 4 Wochen Kaltselbstklebeverfahren mit und ohne thermischer Aktivierung Verarbeitungstemperatur mind. +10°C</p>					
55045	1,2 mm	1,00 m	10 m	Rolle				4,80 EUR/m ²


ALUPLAN AL E FR KSK

Art. Nr	Dicke	Breite	Länge pro VPE	VPE	Rollen pro Pal	m ² /lfm pro Pal	Gewicht pro Pal	Preis pro Einheit
Elastomerbitumen Kaltselbstklebebahn mit oberseitigem Aluminiumverbund brandlastreduziert								
			<p>Oberseite: Spezial Aluminiumverbund Unterseite: vollflächig Selbstklebend (Abziehfolie) Anwendung: Diffusionshemmende Schicht, Offenliegezeit bis zu 4 Wochen Kaltselbstklebeverfahren mit und ohne thermischer Aktivierung Verarbeitungstemperatur mind. +10°C</p>					
55102	0,4 mm	1,08 m	10 m	Rolle				3,95 EUR/m ²


Polyfin® Zubehör Verbundblech

Beschreibung:

Verzinktes Blech mit oberseitiger FPO Kunststoffbeschichtung zur Ausbildung von Dachrandprofilen und als Rinneneinhangblech.



Polyfin® Verbundblech Tafeln

Art. Nr	Länge	Breite	Farbe	Verpackungseinheit VPE	Preis pro Einheit
 <p>Bei Abnahme von weniger als einer Palette berechnen wir eine Verpackungspauschale von 20 EUR</p>					
0260 / 001-05	2 m	1 m	hellgrau	30 Tafeln / Palette	29,50 EUR/m ²
1660/001-05	2 m	1 m	weiß	30 Tafeln / Palette	29,50 EUR/m ²
0160 / 001-05	2 m	1 m	schwarz	30 Tafeln / Palette	29,50 EUR/m ²

Polyfin® Verbundblech Babycoils

Art. Nr	Länge	Breite	Farbe	Verpackungseinheit VPE	Preis pro Einheit
					
0260 / 001-11	30 m	1 m	hellgrau	4 Coils / Palette	29,50 EUR/m ²
1660/001-11	30 m	1 m	weiß	4 Coils / Palette	29,50 EUR/m ²
0160 / 001-11	30 m	1 m	schwarz	4 Coils / Palette	29,50 EUR/m ²

Polyfin® Zubehör Formteile

Beschreibung:

Formteile aus flexiblem Polyolefin (FPO). Zur sicheren Ausbildung von Anschluss-Details

Polyfin® Außenecke

Art. Nr	Winkel	Kantenlänge	Farbe	Verpackungseinheit VPE	Preis pro Einheit
					
5101 / 001-01	90°	100 mm	hellgrau	25 Stück / Karton	3,35 EUR/Stück
5501 / 001-01	90°	100 mm	weiß	25 Stück / Karton	3,35 EUR/Stück
5501 / 001-01	90°	100 mm	schwarz	25 Stück / Karton	3,35 EUR/Stück

Polyfin® Innenecke

Art. Nr	Winkel	Kantenlänge	Farbe	Verpackungseinheit VPE	Preis pro Einheit
					
5102 / 001-01	90°	100 mm	hellgrau	25 Stück / Karton	3,15 EUR/Stück
5502 / 001-01	90°	100 mm	weiß	25 Stück / Karton	3,15 EUR/Stück
5002 / 001-00	90°	100 mm	schwarz	25 Stück / Karton	3,15 EUR/Stück

Polyfin® Lichtkuppel-Eckabsicherung

Art. Nr	Nennweite	Farbe	Verpackungseinheit VPE	Preis pro Einheit
				
5103 / 001-00	80 mm	hellgrau	100 Stück / Karton	0,90 EUR/Stück
5503 / 001-00	80 mm	weiß	100 Stück / Karton	0,90 EUR/Stück
5003 / 001-00	80 mm	schwarz	100 Stück / Karton	0,90 EUR/Stück

Polyfin® Zubehör Dachlüfter

Polyfin® Dachlüfter mit aufgestecktem Hut

Art. Nr	Nennweite	Höhe	Farbe	Verpackungseinheit VPE	Preis pro Einheit
Aufsatz auf Dunst- / Lüftungsrohr					
					
5104 / 001-01	NW 75	225 mm	hellgrau	5 Stück / Karton	14,20 EUR/Stück
5104 / 002-02	NW 100	270 mm	hellgrau	5 Stück / Karton	15,85 EUR/Stück
5504 / 001-01	NW 75	225 mm	weiß	5 Stück / Karton	14,20 EUR/Stück
5504 / 002-02	NW 100	270 mm	weiß	5 Stück / Karton	15,85 EUR/Stück
5004 / 001-01	NW 75	225 mm	schwarz	5 Stück / Karton	14,20 EUR/Stück
5004 / 002 -02	NW 100	270 mm	schwarz	5 Stück / Karton	15,85 EUR/Stück

Polyfin® Zubehör Abläufe

Polyfin® Dachablauf mit Laubfang

Art. Nr	Nennweite	Länge	Farbe	Verpackungseinheit VPE	Preis pro Einheit
Zum Einstecken in bereits vorhandene Dachabläufe (Sanierung)					
					
5105 / 001-01	NW 70	250 mm	hellgrau	5 Stück / Karton	15,95 EUR/Stück
5105 / 002-01	NW 100	250 mm	hellgrau	5 Stück / Karton	17,00 EUR/Stück
5105 / 003-01	NW 125	250 mm	hellgrau	5 Stück / Karton	18,05 EUR/Stück
5005/001-01	NW 70	250 mm	schwarz	5 Stück / Karton	15,95 EUR/Stück
5005/002-01	NW 100	250 mm	schwarz	5 Stück / Karton	17,00 EUR/Stück
5005/003-01	NW 125	250 mm	schwarz	5 Stück / Karton	18,05 EUR/Stück
5505 / 001-01	NW 70	250 mm	weiß	5 Stück / Karton	15,95 EUR/Stück
5505 / 002-01	NW 100	250 mm	weiß	5 Stück / Karton	17,00 EUR/Stück
5505 / 003-01	NW 125	250 mm	weiß	5 Stück / Karton	18,05 EUR/Stück

Polyfin® Wasserspeier

Art. Nr	Querschnitt	Länge	Farbe	Verpackungseinheit VPE	Preis pro Einheit
Rechteckquerschnitt, 90° abgewinkelt					
					
5107 / 001-01	100 x 65 mm	425 mm	hellgrau	5 Stück / Karton	24,50 EUR/Stück
5507 / 001-01	100 x 65 mm	425 mm	weiß	5 Stück / Karton	24,50 EUR/Stück
5007 / 001-01	100 x 65 mm	425 mm	schwarz	5 Stück / Karton	24,50 EUR/Stück

Polyfin® Notüberlauf

Art. Nr	Querschnitt	Länge	Farbe	Verpackungseinheit VPE	Preis pro Einheit
Rechteckquerschnitt mit gerader Grundplatte und Anschlussmanschette					
					
8102/101-01	300 x 100 mm	500 mm	hellgrau	5 Stück / Karton	210,00 EUR/Stück
8102/201-01	300 x 100 mm	500 mm	weiß	5 Stück / Karton	210,00 EUR/Stück
8102/001-01	300 x 100 mm	500 mm	schwarz	5 Stück / Karton	210,00 EUR/Stück

Polyfin® Attikaablauf

Art. Nr	Nennweite	Länge	Grundplatte	VPE	Preis pro Einheit
Rundquerschnitt mit abgewinkelter Grundplatte					
					
			Grundplatte: Breite	345 mm	
			Höhe (vertikal)	170 mm	
			Tiefe (horizontal)	120 mm	
5108/001-75	NW 75	490 mm	345 x 170 x 120 mm	20 Stück / Karton	33,50 EUR/Stück
5108/001-110	NW 110	490 mm	345 x 170 x 120 mm	20 Stück / Karton	35,50 EUR/Stück
5108/001-125	NW 125	490 mm	345 x 170 x 120 mm	8 Stück / Karton	38,00 EUR/Stück

Polyfin® Zubehör Blitzschutz

Polyfin® Blitzschutzhalter mit Manschette

Art. Nr	Höhe	Manschette	Farbe	VPE	Preis pro Einheit
Blitzschutzhalter zur Aufnahme von Blitzschutz als Runddraht mit Befestigungsmanschette zum Aufschweißen auf die Dachabdichtung					
			Durchmesser Fuß: 110 mm Manschette: 220 mm Blitzschutzdraht: 8,1 mm Loch: 25 mm		
8008/001-01	53 mm	220 mm	hellgrau	1 Stück / Karton	10,50 EUR/Stück
8008/001-02	53 mm	220 mm	weiß	1 Stück / Karton	10,50 EUR/Stück

Polyfin® Zubehör Anschlussmanschetten

Polyfin® Anschlussmanschette A

Art. Nr	Innendurchmesser	Höhe	Farbe	VPE	Preis pro Einheit
Zum Eindichten von Blitz- und Leitungsdurchführungen					
					
5106 / 001-00	15 bis 30 mm	120 mm	hellgrau	50 Stück / Karton	7,75 EUR/Stück
5506 / 001-00	15 bis 30 mm	120 mm	weiß	50 Stück / Karton	7,75 EUR/Stück
5006 / 001-00	15 bis 30 mm	120 mm	schwarz	50 Stück / Karton	7,75 EUR/Stück

Polyfin® Anschlussmanschette C

Art. Nr	Innendurchmesser	Höhe	Farbe	VPE	Preis pro Einheit
Zum Eindichten von punktuellen Absturzsicherungen mit Edelstahlschelle					
					
5106 / 005-03	16 bis 20 mm	240 mm	hellgrau	50 Stück / Karton	12,50 EUR/Stück
5506 / 005-03	16 bis 20 mm	240 mm	weiß	50 Stück / Karton	12,50 EUR/Stück
5006 / 005-03	16 bis 20 mm	240 mm	schwarz	50 Stück / Karton	12,50 EUR/Stück

Polyfin® Anschlussmanschette CS

Art. Nr	Innendurchmesser	Höhe	Farbe	VPE	Preis pro Einheit
Zum Eindichten von punktuellen Absturzsicherungen mit Schrumpfschlauch					
					
5106 / 005-03-S	16 bis 20 mm	240 mm	hellgrau	50 Stück / Karton	13,80 EUR/Stück
5506 / 005-03-S	16 bis 20 mm	240 mm	weiß	50 Stück / Karton	13,80 EUR/Stück
5006 / 005-03-S	16 bis 20 mm	240 mm	schwarz	50 Stück / Karton	13,80 EUR/Stück

Polyfin® Anschlussmanschette E

Art. Nr	Innendurchmesser	Höhe	Farbe	VPE	Preis pro Einheit
Zum Eindichten von Rohrdurchführungen					
					
5106 / 002-00	40 bis 160 mm	180 mm	hellgrau	12 Stück / Karton	15,00 EUR/Stück
5506 / 002-00	40 bis 160 mm	180 mm	weiß	12 Stück / Karton	15,00 EUR/Stück
5006 / 002-00	40 bis 160 mm	180 mm	schwarz	12 Stück / Karton	15,00 EUR/Stück

Polyfin® Anschlussmanschette G

Art. Nr	Innendurchmesser	Höhe	Farbe	VPE	Preis pro Einheit
Universal Anschlussmanschette mit Edelstahlschelle					
					
5106 / 007-04	26 mm	220 mm	hellgrau	30 Stück / Karton	15,30 EUR/Stück
5506 / 007-04	26 mm	220 mm	weiß	30 Stück / Karton	15,30 EUR/Stück

Polyfin® Anschlussmanschette GS

Art. Nr	Innendurchmesser	Höhe	Farbe	VPE	Preis pro Einheit
Universal Anschlussmanschette mit Schrumpfschlauch (Länge 120 mm)					
					
5106 / 007-04-S	26 mm	220 mm	hellgrau	30 Stück / Karton	18,80 EUR/Stück
5106 / 005-04-S	26 mm	220 mm	weiß	30 Stück / Karton	18,80 EUR/Stück

Polyfin® Anschlussmanschette H

Art. Nr	Innendurchmesser	Höhe	Farbe	VPE	Preis pro Einheit
Universal Anschlussmanschette					
					
5106/008-04	35 bis 90 mm		hellgrau	25 Stück / Karton	15,75 EUR/Stück
5506/008-04	35 bis 90 mm		weiß	25 Stück / Karton	15,75 EUR/Stück

Polyfin® Anschlussmanschette HS


Art. Nr	Innendurchmesser	Höhe	Farbe	VPE	Preis pro Einheit
Universal Anschlussmanschette mit Schrumpfschlauch (Länge 120 mm)					
					
5106/008-04-S	35 bis 90 mm		hellgrau	25 Stück / Karton	19,80 EUR/Stück
5506/008-04-S	35 bis 90 mm		weiß	25 Stück / Karton	19,80 EUR/Stück

Polyfin® Edelstahlband und Schloss


Art. Nr	Beschreibung	Höhe	Farbe	VPE	Preis pro Einheit
Zur Fixierung von Polyfin Anschlussmanschetten					
					
8011 / 000-01	Edelstahlband		hellgrau	5 m / Stück	23,00 EUR/Stück
8012 / 000-00	Schloss		weiß		1,50 EUR/Stück

Polyfin® Zubehör Entwässerung


Polyfin® Dachgully senkrecht Bitumen

Art. Nr	Nennweite	Typ	VPE	Preis/Stück
Dachgully senkrecht aus PUR, wärmegeädämmt mit Kiesfang, mit eingeschäumter Polymerbitumen-Anschlussmanschette				
				
Lagerware				
8014 / 101-00	NW 75	Typ 1	5 Stück / Karton	98,50 EUR/Stück
8014 / 102-00	NW 110	Typ 1	5 Stück / Karton	98,50 EUR/Stück
8014 / 103-00	NW 125	Typ 1	5 Stück / Karton	98,50 EUR/Stück


Polyfin® Dachgully senkrecht FPO

Art. Nr	Nennweite	Typ	VPE	Preis/Stück
Dachgully senkrecht aus PUR, wärmegeädämmt mit Kiesfang, mit eingeschäumter Polyfin FPO-Anschlussmanschette				
				
14 Tage Lieferzeit				
8014 / 201-00	NW 75	Typ 2	5 Stück / Karton	98,50 EUR/Stück
8014 / 202-00	NW 110	Typ 2	5 Stück / Karton	98,50 EUR/Stück
8014 / 203-00	NW 125	Typ 2	5 Stück / Karton	98,50 EUR/Stück


Polyfin® Dachgully senkrecht ECB

Art. Nr	Nennweite	Typ	VPE	Preis/Stück
Dachgully senkrecht aus PUR, wärmegeädämmt mit Kiesfang, mit eingeschäumter O.C.-Plan ECB-Anschlussmanschette				
				
14 Tage Lieferzeit				
8014 / 301-00	NW 75	Typ 3	5 Stück / Karton	98,50 EUR/Stück
8014 / 302-00	NW 110	Typ 3	5 Stück / Karton	98,50 EUR/Stück
8014 / 303-00	NW 125	Typ 3	5 Stück / Karton	98,50 EUR/Stück


Polyfin® Dachgully abgewinkelt Bitumen

Art. Nr	Nennweite	Typ	VPE	Preis/Stück
Dachgully senkrecht aus PUR, wärme gedämmt mit Kiesfang, mit eingeschäumter Polymerbitumen-Anschlussmanschette				
		Lagerware		
8015 / 101-00	NW 75	Typ 4	5 Stück / Karton	142,00 EUR/Stück
8015 / 102-00	NW 110	Typ 4	5 Stück / Karton	142,00 EUR/Stück
8015 / 103-00	NW 125	Typ 4	5 Stück / Karton	142,00 EUR/Stück

Polyfin® Dachgully abgewinkelt FPO

Art. Nr	Nennweite	Typ	VPE	Preis/Stück
Dachgully senkrecht aus PUR, wärme gedämmt mit Kiesfang, mit eingeschäumter Polyfin FPO-Anschlussmanschette				
		14 Tage Lieferzeit		
8015 / 201-00	NW 75	Typ 5	5 Stück / Karton	142,00 EUR/Stück
8015 / 202-00	NW 110	Typ 5	5 Stück / Karton	142,00 EUR/Stück
8015 / 203-00	NW 125	Typ 5	5 Stück / Karton	142,00 EUR/Stück

Polyfin® Dachgully abgewinkelt ECB

Art. Nr	Nennweite	Typ	VPE	Preis/Stück
Dachgully senkrecht aus PUR, wärme gedämmt mit Kiesfang, mit eingeschäumter O.C.-Plan ECB-Anschlussmanschette				
		14 Tage Lieferzeit		
8015 / 301-00	NW 75	Typ 6	5 Stück / Karton	142,00 EUR/Stück
8015 / 302-00	NW 110	Typ 6	5 Stück / Karton	142,00 EUR/Stück
8015 / 303-00	NW 125	Typ 6	5 Stück / Karton	142,00 EUR/Stück

Polyfin® Aufstockelement FPO

Art. Nr	Dämmstoffstärken	Typ	VPE	Preis/Stück
Aufstockelement aus PUR, wärmegeädämmt, mit eingeschäumter Polyfin FPO Anschlussmanschette.				
		Lagerware		
8016 / 201-00	60-110	Typ 7	5 Stück / Karton	Stück
8016 / 202-00	60-150	Typ 7	5 Stück / Karton	90,00 EUR/Stück
8016 / 203-00	120-220	Typ 7	5 Stück / Karton	103,50 EUR/Stück

Polyfin® Aufstockelement ECB

Art. Nr	Dämmstoffstärken	Typ	VPE	Preis/Stück
Aufstockelement aus PUR, wärmegeädämmt, mit eingeschäumter O.C.-Plan ECB Anschlussmanschette.				
		Lagerware		
8016 / 301-00	60-110	Typ 8	5 Stück / Karton	Stück
8016 / 302-00	60-150	Typ 8	5 Stück / Karton	90,00 EUR/Stück
8016 / 303-00	120-220	Typ 8	5 Stück / Karton	103,50 EUR/Stück

Polyfin® Sanierungsgully 95

Art. Nr	Größen	Material	Farbe	VPE	Preis/Stück
Sanierungsgully aus PUR, wärmegeädämmt mit Kiesfang und Dichtungen, mit eingeschäumter Anschlussmanschette, rückstausicher					
					
8024 / 101-00	100 bis 140 mm	FPO	hellgrau	1 Stück / Karton	126,50 EUR/Stück
8024 / 201-00	100 bis 140 mm	ECB	schwarz	1 Stück / Karton	126,50 EUR/Stück

Polyfin® Sanierungsgully 125

Art. Nr	Größen	Material	Farbe	VPE	Preis/Stück
Sanierungsgully aus PUR, wärmegeklämt mit Kiesfang und Dichtungen, mit eingeschäumter Anschlussmanschette, rückstausicher					
					
8024 / 102-00	133 bis 165 mm	FPO	hellgrau	1 Stück / Karton	126,50 EUR/Stück
8024 / 202-00	133 bis 165 mm	ECB	schwarz	1 Stück / Karton	126,50 EUR/Stück

Polyfin® Regenhaube

Art. Nr	Nennweite	Material	Farbe	VPE	Preis/Stück
Regenhaube passend für PEHD Rohre					
					
8022 / 002-00	DN 100	PA	schwarz	1 Stück / Karton	24,00 EUR/Stück
8022 / 004-00	DN 150	PA	schwarz	1 Stück / Karton	28,00 EUR/Stück

Polyfin® Zubehör Durchführungen

Polyfin® Kabeldurchführung

Art. Nr	Nennweite	Material	Farbe	VPE	Preis/Stück
Kabeldurchführung aus PUR, wärmegeämmt, eingeschäumte Anschlussmanschette, 180° Bogen					
		Länge Anschlussrohr: 750 mm Bogen: 180° inkl. Abweiser und Dichtring			
8025 / 101-00	DN 100	FPO	Hellgrau	1 Stück / Karton	183,00 EUR/Stück
8025 / 101-01	DN 150	FPO	Hellgrau	1 Stück / Karton	206,00 EUR/Stück

Polyfin® Systemlüfter

Art. Nr	Nennweite	Material	Farbe	VPE	Preis/Stück
Systemlüfter PEHD Rohr, Regenabweiser (PA), Grundelement mit eingeschäumter Anschlussmanschette					
		Rohrlänge: 750 mm			
8019 / 202-01	DN 100	FPO	hellgrau	1 Stück / Karton	103,50 EUR/Stück
8019 / 204-00	DN 150	FPO	hellgrau	1 Stück / Karton	143,50 EUR/Stück
8019 / 302-00	DN 100	ECB	schwarz	1 Stück / Karton	103,50 EUR/Stück
8019 / 304-00	DN 150	ECB	schwarz	1 Stück / Karton	143,50 EUR/Stück

Polyfin® Grundplatte


Art. Nr	Nennweite	Material	Farbe	VPE	Preis/Stück
Grundplatte aus PUR, mit Dichtring und eingeschäumter Anschlussmanschette					
					
8020 / 102-00	DN 100	Polymerbitumen	hellgrau	1 Stück / Karton	77,00 EUR/Stück
8020 / 104-00	DN 150	Polymerbitumen	hellgrau	1 Stück / Karton	102,50 EUR/Stück

Polyfin® Zubehör

Polyfin® FPO Wartungswegplatte

Art. Nr	Abmessung	Gewicht	Farbe	VPE	Preis/Stück
Zur Erstellung von Wartungswegen auf Flachdächern					
					
8106 / 002-03	785 x 590 x 4 mm	3 kg	anthrazit	1 Stück / Karton	21,80 EUR/Stück

Polyfin® FPO Wartungswegbahn

Art. Nr	Breite	Gewicht	Farbe	VPE	Preis/Stück
Zur Erstellung von Wartungswegen auf Flachdächern					
		FPO Bahn mit Glasvlieseinlage und strukturierter Oberfläche. Höhe der Profilierung 2,3 mm.			
8106/003-02-75	0,75 m	2 kg/m ²	anthrazit	20 m / Rolle	12,90 EUR/lfm
8106/003-01-1500	1,50 m	2 kg/m ²		20 m / Rolle	25,80 EUR/lfm

Polyfin® Befestigungsschiene

Art. Nr	Breite	Gewicht	lfm / VPE	VPE	Preis/Stück
Stahlschiene zur Randfixierung / Linienfixierung von Kunststoffdachbahnen					
		Verzinkt, mehrfachgekantet und gelocht Maße 32 x 1,5 x 3000 mm			
8028/000-01	1,50 mm	2 kg/m ²	48 lfm	16 Stück / Kleinbund	3,10 EUR/lfm
	1,50 mm	2 kg/m ²	576 lfm	192 Stück / Großbund	3,10 EUR/lfm

Polyfin® Kontaktkleber W

Art. Nr	VPE	Preis/Stück
Zur Kontaktverklebung von unkaschierten FPO- und ECB Dachbahnen auf Untergründe		
		1-K Kleber auf Basis von Synthetikgummi, lösemittelhaltig
8018 / 000-02	9 kg / Gebinde	10,40 EUR/kg

Polyfin® Nahtreiniger V 103

Art. Nr	VPE	Preis/Stück
Lösungsmittelgemisch zur Nahtvorbereitung von Fügenahtbereichen an mehrere Tage der Witterung ausgesetzten Polyfin 30.. und Polyfin 40.. v Dachbahnen. Verbrauch: Ca. 20 g/lfm bis ca. 50 g/lfm		
		
7005/Nahtreiniger V 103	5 L / Gebinde	11,55 EUR/L

Polyfin® PUR-Kleber

Art. Nr	VPE	Einheit
Zum Verkleben von kaschierten Dachbahnen und Dämmstoffen Ein-Komponenten-Polyurethan-Kleber, lösemittelfrei		
		
8002/000-02	5,5 kg / Gebinde	10,20 EUR/kg

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Wir werden ausschließlich zu unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen – jeweils neueste Fassung – tätig. Allgemeine Geschäftsbedingungen unserer Abnehmer sind für uns unverbindlich, es sei denn, dass schriftlich etwas abweichendes vereinbart worden ist.

2. Unsere Angebote sind stets freibleibend; eine Bestellung bedarf unserer Bestätigung, es sei denn, dass aufgrund der Bestellung ausgeliefert wird. Sämtliche Preise verstehen sich ausschließlich Mehrwertsteuer, die in jeweiliger Höhe unseren Preisen hinzuzuschlagen ist. Können wir ohne unser Verschulden unserer Lieferungsspflicht nicht oder nicht fristgemäß nachkommen, so werden wir von der Lieferungsspflicht frei. Die Befreiung tritt auch dann ein, wenn die geschuldete Leistung nur der Gattung nach bestimmt ist.

3. Muster gelten nur als Anschauungsstücke, die den ungefähren Charakter der Ware zeigen. Soweit DIN-Normen für Dachbahnen, Dämmstoffe und Bitumenprodukte bestehen, müssen die gelieferten Waren den DIN-Normen entsprechen. Verbrauchsmengen werden von uns nach bestem Wissen angegeben. Für Abweichungen, die sich evtl. in der Praxis ergeben, haften wir nicht. Bei Dachbahnen gelten geringfügige Abweichungen in Farbe nicht als Sachmangel. Beratung und Auskünfte geben wir nach bestem Wissen. Eignungsprüfungen der gelieferten Ware und die Beachtung von Verarbeitungsvorschriften erübrigen sich dadurch nicht. Wir haften nur für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit.

4. Beanstandungen, wozu auch Fehlmengen und Falschlieferungen gehören, lösen nur dann Ansprüche aus, wenn sie uns gegenüber unverzüglich, spätestens aber innerhalb von 5 Tagen nach Erhalt der Waren angezeigt werden; der Abnehmer ist zur unverzüglichen Überprüfung nach Lieferung verpflichtet. Bei einer sorgfältigen Überprüfung nicht erkennbare Mängel können, soweit der Kunde nicht Verbraucher ist, nur innerhalb einer Frist von 2 Jahren nach Lieferung geltend gemacht werden. Die vorstehend genannten Anzeigepflichten beziehen sich sowohl auf die Geltendmachung von Mängelansprüchen als auch auf Schadensersatzansprüche, gleich aus welchem Grund. Schadensersatzansprüche jeglicher Art, außerhalb von Mängelansprüchen, können uns gegenüber nur geltend gemacht werden, wenn uns Vorsatz oder grobes Verschulden trifft oder für Personenschäden gehaftet wird. Im Rahmen der Mängelansprüche besteht nur ein Anspruch auf Ersatzlieferung; schlägt auch die Ersatzlieferung fehl, so ist der Käufer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder Herabsetzung des Kaufpreises zu verlangen.

5. Lieferungen erfolgen nach Maßgabe unserer betrieblichen Gegebenheiten; Teillieferungen sind zulässig. Zugesagte Lieferzeiten sind in keinem Fall Fixtermine; der Käufer ist verpflichtet, uns bei Lieferverzögerungen eine angemessene Nachfrist zu setzen. Ein Schadensersatzanspruch aufgrund Verzuges oder gänzlicher Unmöglichkeit der Lieferung besteht nicht, es sei denn, dass uns grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz trifft oder für Personenschäden gehaftet wird. Die Gefahr der gekauften Ware geht mit deren Verlassen des Lieferwerkes auf den Käufer über; die Klausel „frachtfrei“ betrifft nur die Kosten, nicht den Gefahrenübergang.

6. Unsere Rechnungen gelten als anerkannt, wenn nicht innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum schriftlich widersprochen wird. Unsere Forderungen werden mit Lieferung fällig. Die Zahlung muss spätestens innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum erfolgen. Unsere Forderungen sind mit 8 Prozentpunkten (wenn der Kunde Verbraucher ist mit 5 Prozentpunkten) über dem Basiszinssatz zu verzinsen. Bei Wechselzahlungen steht uns der Diskont für die Laufzeit des Wechsels ab Fälligkeitsdatum der Rechnung zu. Schecks und Wechsel gelten erst nach ihrer Einlösung als Zahlung. Die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts ist ausgeschlossen, soweit es nicht auf demselben Vertragsverhältnis beruht oder unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Ansprüche zugrunde liegen; die Aufrechnung durch den Käufer ist nur zulässig, wenn die Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Werden Wechsel, Schecks oder Lastschriften für bereits gelieferte Ware nicht termingerecht eingelöst oder werden Abbuchungsermächtigungen mit Wirkung für bereits durch Warenauslieferungen entstandene Forderungen widerrufen, so werden sämtliche andere Forderungen von uns gegen den Käufer – unbeschadet abweichend vereinbarter Zahlungstermine – sofort fällig. Dasselbe gilt, wenn uns eine wesentliche Verschlechterung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Käufers bekannt wird, durch die der Zahlungsanspruch gefährdet erscheint oder der Käufer mit der Bezahlung einer Forderung in Verzug gerät. Werden die gesamten Forderungen

nicht sofort bezahlt, so erlischt das Recht des Käufers auf Weiterveräußerung / Verarbeitung im ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb und wir haben die sich aus Ziffer 7 ergebenden Rechte.

7. Die gelieferte Ware bleibt bis zur Erfüllung aller uns gegen den Käufer zustehenden Ansprüche unser Eigentum. Sie darf im ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb verwandt werden; zu anderen Verfügungen, insbesondere Sicherungsübereignung oder zur Verpfändung, ist der Käufer nicht berechtigt. Der Käufer tritt schon jetzt seine Forderungen aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware – einschließlich der entsprechenden Forderungen aus Wechseln – mit allen Nebenrechten an uns ab. Für den Fall, dass die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen uns nicht gehörenden Waren zu einem Gesamtpreis verkauft oder verarbeitet wird, erfolgt die Abtretung in Höhe des Betrages, den wir dem Käufer für die mitveräußerte / mitverarbeitete Vorbehaltsware berechnet haben. Der Käufer erkennt Zahlungen seiner Kunden an uns als ihm gegenüber schuldfreiend an. Für den Fall, dass die Forderungen des Käufers aus dem Weiterverkauf in ein Kontokorrent aufgenommen werden, tritt der Käufer hiermit bereits auch seine Forderungen aus dem Kontokorrent gegenüber seinem Kunden an uns ab. Die Abtretung erfolgt in Höhe der Beträge, die er seinen Kunden für die weiterveräußerte Vorbehaltsware in Rechnung gestellt hat. Wir nehmen die vorstehenden Abtretungserklärungen an. Bei Zahlungsverzug oder Eintritt einer wesentlichen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Käufers (negative Auskünfte, Insolvenzantrag usw.) sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die sofortige Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen. Der Käufer hat uns Zutritt zu, der noch in seinem Besitz befindlichen Vorbehaltsware zu gewähren. Zur Herausgabe hat der Käufer die Vorbehaltsware getrennt von anderen Waren zu lagern, sie als unsere Lieferung unter Eigentumsvorbehalt zu kennzeichnen und sich jeder Verfügung darüber zu enthalten. Wir sind berechtigt, die sichergestellte Ware freihändig nach vorheriger Freisetzung zur Zahlung zu verkaufen; Gutschrift der Vorbehaltsware erfolgt zu erzieltm Erlös. Übersteigt der Wert der Sicherung die Höhe unserer Forderungen um mehr als 20%, werden wir insoweit die Sicherung nach unserer Wahl auf Verlangen des Käufers freigeben. Das Recht des Käufers auf Verwendung der gelieferten Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb und zur Einziehung der aus der Veräußerung oder Weiterverarbeitung sich ergebenden Forderungen erlischt mit Eintritt des Zahlungsverzuges bzw. der zuvor genannten wesentlichen Verschlechterung seiner Vermögensverhältnisse, spätestens wenn aus diesen Gründen ein Widerruf ausgesprochen wird. Auf Verlangen hat der Käufer bzw. ein Vergleichs- oder Konkursverwalter uns Namen und Anschrift der Drittschuldner und die Beträge der Forderungen mitzuteilen, die aus der Weiterveräußerung / Weiterverarbeitung der von uns gelieferten Vorbehaltsware entstanden sind. Der Käufer hat uns im Übrigen über etwaige Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter, die die von uns gelieferte Vorbehaltsware betreffen, zu unterrichten und auch Dritte auf unseren Eigentumsvorbehalt hinzuweisen. Der Käufer hat die Ware gegen Feuer und Einbruchgefahr zu versichern. Die insoweit entstandenen Ansprüche tritt der Käufer ebenfalls zur Sicherung unserer Kaufpreisansprüche an uns ab.

8. Wir sind berechtigt, soweit es sich bei dem Käufer um einen Kaufmann handelt, die vereinbarten Preise angemessen heraufzusetzen, wenn zwischen Kaufabschluss und Lieferung außergewöhnliche oder unvorhersehbare Rohstoffkostenerhöhungen eintreten bzw. sich Sonderkosten durch erhöhte Frachten, Zölle, Steuern, Abgaben oder sonstige Lasten ergeben. Im nicht kaufmännischen Geschäftsverkehr bleiben die vorstehend genannten Kostenerhöhungsfaktoren unberücksichtigt, wenn die Lieferung innerhalb von 4 Monaten nach Vertragsabschluss erfolgt; übersteigt die vorzunehmende Preiserhöhung nach Ablauf der 4 Monate 15% des vereinbarten Preises, so ist der Käufer berechtigt vom Vertrag zurückzutreten.

9. Gerichtsstand für alle im Zusammenhang mit der Geschäftsverbindung sich ergebenden Streitigkeiten (einschließlich solcher aus Wechseln und Schecks) mit Kaufleuten, es sei denn, deren Gewerbebetrieb erfordere keinen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb, ist Heidelberg bzw. nach unserer Wahl das für den Wohnsitz des Käufers zuständige Gericht.

10. Sofern im Streitfall vom Gericht die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen festgestellt werden sollte, hat dies auf die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen keinen Einfluss. An die Stelle etwaiger unwirksamer Regelungen tritt diejenige, die in gesetzlicher Form dem verfolgten Zweck am nächsten kommt.

Meckesheim, Januar 2024